



LED spot der passer perfekt under overskabe eller andre steder med begrænset plads. LEDstar er lavet af pulverlakeret støbt aluminium og fås i hvid, krom eller børstet finish. Kan indbygges eller monteret på overfladen. Der er inkluderet 3 meter kabel der gør forbindelse til driveren nem (driveren sælges separat)

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989700647 LEDstar Sort 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkte, Opal	Klasse III IP54		Indbygget eller påbygget, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
 7021989970644 LEDstar Børstet stål 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkte, Plast klar	Klasse III IP54		Indbygget eller påbygget, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
 7021989120643 LEDstar Hvid 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkte, Opal	Klasse III IP54		Indbygget eller påbygget, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
Driver				
 7021988204443 IP65 Koblingsboks Sort Med driver 90W Bagkantsdæmp				L346 x W127 x H53
 7021988205761 SG Hvid Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
 7021988201862 SG Hvid Driver 24V 20W 24V Bagkantsdæmp				L250 x W70 x H28
 7021988204405 SG Hvid Driver 24V 36W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204412 SG Hvid Driver 24V 75W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204429 SG Hvid Driver 24V 150W Bagkantsdæmp				L310 x W85 x H35