





TW LEDDim Smart er en revolutionerende Tunable White (TW) bagkants dimmer, der kan styre både lysniveau og lysfarve. Bruges sammen med SG TW LEDDim armaturer. Indtil nu har Tunable White kun været muligt med DALI Type 8, som kræver en DALI-installation. Med TW LEDDim Smart dimmeren har du fuld kontrol. For at ændre farvetemperaturen skal du blot dobbeltklikke på drejeknappen. De 4 knapper giver dig mulighed for at gemme den aktuelle indstilling, som derefter kan aktiveres ved et enkelt tryk. Indgår i Smart universet, og i forbindelse med Smart Gateway kan der startes dagsrytmelys ved et enkelt tryk, eller man kan nemt indstille sin helt egen dagsrytme.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Tilbehør				
 7021987850115 Underlag LEDDim 400 / DALI Sort 1X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W86 x H35
 7021987851112 Underlag LEDDim 400 / DALI Sort 2X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W157 x H35
 7021987852119 Underlag LEDDim 400 / DALI Sort 3X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W228 x H35
 7021988204221 LEDDim Smart Sort TW DALI Front				L54 x W54 x H13
 7021988204801 LEDDim V5 - Sort TW/MASTER/DALI SG Front				L84 x W84 x H13
 7021987850016 Underlag LEDDim 400 / DALI Hvid 1X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W86 x H35
 7021987851013 Underlag LEDDim 400 / DALI Hvid 2X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W157 x H35
 7021987852010 Underlag LEDDim 400 / DALI Hvid 3X	IP41		Påbygget, Indoor	L86 x W228 x H35