



Rundt vægarmatur til udendørs montering. Produceret i pulverlakeret aluminium med skærm i hærdet glas. Findes både som op-/nedlys og kun nedlys. Armaturet har en udskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkluderet), og er dæmpbar med bagkantsdæmper. Vi anbefaler LEDDim200, LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med vægbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelindgange og mulighed for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjørne med hjørnefeste (sælges separat).

Metro Deco



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986237009 Metro Deco Grafit 190lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 4.5W LED 42 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP65 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W90 x H125 x D147
 7021986237016 Metro Deco Grafit 380lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 9W LED 42 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP65 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W90 x H225 x D147
Tilbehør				
 7021986142075 Sort Hjørnebeslag				W80 x H101 x D50
 7021986232073 Grafit Hjørnebeslag				W80 x H101 x D50
 7021986112078 Hvid Hjørnebeslag				W80 x H101 x D50