



Design: Hallvard Jakobsen. Pullertarmatur i klassisk design som passer ind både i moderne og traditionelle miljøer. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret grafit med kuppel i UV-stabiliseret polycarbonat. Opus har en indbygget, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet og lang levetid. Enkel at montere. Kan skrues direkte på underlaget eller støpes ned med nedgravningsfæste (tilbehør). Beskyttelsesklasse IP65.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986237368 Opus Grafit 580lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	På fast overflade eller jordanker, Outdoor Klemmerække	Ø216 x H970
	7021986237429 Opus Grafit R 580lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	På fast overflade eller jordanker, Outdoor Klemmerække	Ø216 x H396
Tilbehør					
	7021986005837 Opus Nedgravningsfæste				Ø175 x H255