



Attractive, round LED wall/ceiling luminaire for indoor mounting. Made of painted metal. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Efficient LED board with long service life. Hatch for easy access to connection, and option of both visible and concealed cabling as well as loopable quick clips. Vandal-resistant rating IK10.

# Orion



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                    | Beskyttelse                                    | Styring         | Montering/Tilslutning           | Dimensioner |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
|    | 7021982121050<br><b>Orion Sort 760lm 2700K Ra&gt;80</b><br><b>Bagkantsdæmp</b><br><b>8W LED</b><br>95 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000, L90/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal  | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|    | 7021982121005<br><b>Orion Hvid 770lm 2700K Ra&gt;80</b><br><b>Bagkantsdæmp</b><br><b>8W LED</b><br>96 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000, L90/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal  | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|    | 7021982121395<br><b>Orion Hvid 1480lm 2700K Ra&gt;80</b><br><b>Bagkantsdæmp</b><br><b>15W LED</b><br>99 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal                 | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  | 7021982121111<br><b>Orion Hvid 800lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Sensor</b><br><b>8W LED</b><br>100 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000, L90/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal       | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor          | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  | 7021982121340<br><b>Orion Hvid 1510lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Sensor Dim</b><br><b>15W LED</b><br>101 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000, L90/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor Dim      | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  | 7021982121128<br><b>Orion Hvid 760lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Sensor Wireless</b><br><b>10W LED</b><br>76 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 110°, Direkte, Opal               | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor Wireless | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beskyttelse                                    | Styring         | Montering/Tilslutning           | Dimensioner |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
|  <p>7021982121173<br/> <b>Orion Hvid 1350lm 3000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Sensor Wireless</b><br/> <b>19W LED</b><br/> 71 lm/W SDCM:3<br/> L80/B10&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p>                     | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor Wireless | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  <p>7021982121104<br/> <b>Orion Hvid 800lm 3000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Bagkantsdæmp</b><br/> <b>8W LED</b><br/> 100 lm/W SDCM:3<br/> L80/B10&gt;100.000, L90/B10&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p>     | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  <p>7021982121159<br/> <b>Orion Hvid 1510lm 3000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Bagkantsdæmp</b><br/> <b>15W LED</b><br/> 101 lm/W SDCM:3<br/> L80/B10&gt;100.000, L90/B10&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  <p>7021982121357<br/> <b>Orion Hvid 1540lm 4000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Sensor Dim</b><br/> <b>15W LED</b><br/> 103 lm/W SDCM:3<br/> L80/B10&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p>                       | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor Dim      | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  <p>7021982121272<br/> <b>Orion Hvid 1515lm 4000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Sensor Wireless</b><br/> <b>20W LED</b><br/> 76 lm/W SDCM:3<br/> L70/B50&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p>                   | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Sensor Wireless | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |
|  <p>7021982121258<br/> <b>Orion Hvid 1540lm 4000K Ra&gt;80</b><br/> <b>Bagkantsdæmp</b><br/> <b>15W LED</b><br/> 103 lm/W SDCM:3<br/> L80/B10&gt;100.000, L90/B10&gt;50.000<br/> Beam: 110°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse II</b><br><b>IP20</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække | Ø300 x H87  |