



Design: Hallvard Jakobsen. Rundt armatur som kan monteres på loft og væg både indendørs og udendørs. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret sort, hvid eller grafit med skærm i UV-stabiliseret opal polycarbonat. Versioner med sensor, wireless og skumringsrelæ. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler med mulighed for både skjult og synlig kabling. Kan monteres på pullert (tilbehør). Beskyttelsesklasse IP65, vandalklasse IK10.

Primo



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986445718 Primo 1100 Sort 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
 7021986445701 Primo 1100 Sort 760lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
 7021986445749 Primo 1100 Sort 760lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
 7021986435719 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
 7021986435702 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
 7021986435740 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986415711 Primo 1100 Hvid 780lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
	7021986415704 Primo 1100 Hvid 780lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
	7021986415742 Primo 1100 Hvid 780lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
	7021986435726 Primo 1100 Grafit 760lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H120 x D120
	7021986145700 Primo Sort E27 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10		Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H135 x D120
	7021986235708 Primo Grafit E27 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10		Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H135 x D120
	7021986115703 Primo Hvid E27 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10		Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H135 x D120