

Rax Soft 150



Rax Soft 150 er en højtydende downlight til belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. og har fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptyk. Den fås med Satin Matt Reflector, der sikrer optimal effektivitet. Rax Soft 150 installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.

Rax Soft 150






Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125010 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125058 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125072 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125119 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125003 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125041 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 119 lm/W SDCM:2	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83

Artikel	L90/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector 7021982125065	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector				
	7021982125102	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector				
	7021982125034	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector				
	7021982125096	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector				
	7021982125133	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector				
	7021982125713	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2				

Artikel	L90/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Beam: 68°, Direkte, Satin Matt, Reflector	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø166 x H83
	7021982125027 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125089	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125126	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125706	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
Tilbehør					
	7021982126178				Ø220 x H16
	Rax 150 Sort Rehabring Ø155-200mm				
	7021982126215				Ø168 x H12
	Rax 150 Sort Glas klar IP44				
	7021982126239				Ø168 x H12
	Rax 150 Sort Glas mat IP44				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126208 Rax 150 Hvid Glas klar IP44				Ø168 x H12
 7021982126222 Rax 150 Hvid Glas mat IP44				Ø168 x H12
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821176545 Rax 150 Hvid Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821005753 Rax 150 Monteringsplade				L585 x W260 x H15