

Rax Eco 150






Rax Eco er en meget fleksibel og omkostningseffektiv downlight til generel belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. Det har integrerede kontakter til 3000K/4000K og to lumenniveauer, hvilket giver fire kombinationer i ét produkt. Reflektoren i mat hvid sikrer høj effektivitet og lav blænding med UGR

Rax Eco 150




Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125867 Rax ECO 150 Hvid 3000/4000K Ra>80 DALI-2 LED 113/121/109/118lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 90°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	5 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
 7021982125683 Rax ECO 150 Hvid 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 110/116/105/112lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 90°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø166 x H83
Tilbehør				
 7021982126178 Rax 150 Sort Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 7021982126215 Rax 150 Sort Glas klar IP44				Ø168 x H12
 7021982126239 Rax 150 Sort Glas mat IP44				Ø168 x H12
 7021982126208 Rax 150 Hvid Glas klar IP44				Ø168 x H12
 7021982126222 Rax 150 Hvid Glas mat IP44				Ø168 x H12
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821176545 Rax 150 Hvid Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821005753 Rax 150 Monteringsplade				L585 x W260 x H15