

Rax 200 TW




Flot LED-downlight som passer ind i de fleste miljøer. Armaturet leveres komplet med loftring i trykstøbt aluminium og matt reflektor, mens armaturhuset er produceret i brandhæmmende polycarbonat. Monteres hurtigt og enkelt med hurtigkobling i loftplader med en tykkelse på 1-50mm. Dæmpbar med DALI Type 8. Leveres med Tunable White LED på 2700-6500K.

Rax 200 TW



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982123092 Rax 200 TW Hvid 2500lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 28W LED 89 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor	Ø223
Tilbehør				
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 5703821180092 Rax 200 Sort frontring				L224 x W24 x H10
 7021982126284 Rax 200 Hvid Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15