




Rax Soft 200 er en højtydende downlight til belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. og har fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptyk. Den fås med Satin Matt Reflector, der sikrer optimal effektivitet. Rax Soft 200 installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.

Rax Soft 200



Produkt- og miljøbilleder






Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125157 Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125195 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125218 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125256 Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125294 Rax Soft 200 Satin 4500 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 40W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125140 Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 13W LED 123 lm/W SDCM:2	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93

Artikel	L90/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector 7021982125188	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125201	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125249	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125287	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 4500 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 40W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125171	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	
	7021982125232	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 123 lm/W SDCM:2	IP54/IP20 IK08		Kabel 5x0,75mm² 5 pol Linect / klemmerække	

Artikel	L90/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector 7021982125270	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	
	7021982125317	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 4500 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 40W LED 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	
	7021982125737	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	
	7021982125164	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 1600 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125225	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	
	7021982125263	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 26W LED 118 lm/W SDCM:2	IP54/IP20 IK08		3 pol Linect / klemmerække	

Artikel	L90/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector 7021982125300	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 4500 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 40W LED 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08			
	7021982125720	Klasse II SELV	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
	Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	IP54/IP20 IK08			
Tilbehør					
	7021982126185				Ø270 x H16
	Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				
	7021982126192				Ø300 x H16
	Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				
	7021982126253				Ø218 x H12
	Rax 200 Sort Glas klar IP44				
	7021982126277				Ø220 x H12
	Rax 200 Sort Glas mat IP44				
	7021982126246				Ø218 x H12
	Rax 200 Hvid Glas klar IP44				
	7021982126260				Ø218 x H12
	Rax 200 Hvid Glas mat IP44				
	7021982126284				Ø300 x H16
	Rax 200 Hvid Rehabring Ø210-280mm				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15