

Rax Eco 200





Rax Eco 200 er en meget fleksibel og omkostningseffektiv downlight til generel belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. Det har integrerede kontakter til 3000K/4000K og to lumenniveauer, hvilket giver fire kombinationer i ét produkt. Reflektoren i mat hvid sikrer høj effektivitet og lav blænding med UGR

Rax Eco 200





Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125874 Rax ECO 200 Hvid 3000/4000K Ra>80 DALI-2 LED 117/123/111/118lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125690 Rax ECO 200 Hvid 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 108/115/96/103lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
Tilbehør				
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021982126253 Rax 200 Sort Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126277 Rax 200 Sort Glas mat IP44				Ø220 x H12
 7021982126246 Rax 200 Hvid Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126260 Rax 200 Hvid Glas mat IP44				Ø218 x H12
 7021982126284 Rax 200 Hvid Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15