

Rax Soft 200 Asymmetrisk







Rax Soft 200 i en asymmetrisk version til oplysning af vægge i korridorer, kontorer osv. Den asymmetriske linse sikrer fremragende lysstyring og frembringer et konisk lysmønster på væggen, hvilket minimerer blænding og giver en behagelig vægbelysning. Rax Soft 200 Asymmetrisk installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.

Rax Soft 200 Asymmetrisk





Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125447 Rax Soft 200 Satin Asymmetrisk 1600 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
Tilbehør				
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021982126253 Rax 200 Sort Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126277 Rax 200 Sort Glas mat IP44				Ø220 x H12
 7021982126246 Rax 200 Hvid Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126260 Rax 200 Hvid Glas mat IP44				Ø218 x H12
 5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 5703821177344 Nødllysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821177276 Nødllysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821177504 Nødblysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15