

Rax Soft 200 Sort




Rax Soft 200 Sort er en højtydende downlight til belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. og har fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptyk. Den fås med sort reflektor sikres fremragende blændingskontrol og UGR

Rax Soft 200 Sort






Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125614 Rax Soft 200 Sort 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125652 Rax Soft 200 Sort 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125607 Rax Soft 200 Sort 2200 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125645 Rax Soft 200 Sort 3000 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125638 Rax Soft 200 Sort 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125676 Rax Soft 200 Sort 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125621 Rax Soft 200 Sort 2200 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125669 Rax Soft 200 Sort 3000 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkte, Sort reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
Tilbehør				
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021982126253 Rax 200 Sort Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126277 Rax 200 Sort Glas mat IP44				Ø220 x H12
 7021982126246 Rax 200 Hvid Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126260 Rax 200 Hvid Glas mat IP44				Ø218 x H12
 7021982126284 Rax 200 Hvid Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16
	5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021989001096 Avlastningsplate Aflastningsplade			L400 x W400 x H1
	5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821133937 Rax 200 Monteringsplade			L585 x W260 x H15