





Sense Surface er et elegant, tyndt overflademonteret armatur, oplyst af en LED-løsning med sidelys. Nem værktøjsfri installation, med quick connector mellem beslag og front, der holdes af stærke magneter. Med en innovativ mekanisme kan du vælge, om fronten skal være fuldstændig plan med loftet for skjult kabelføring eller svævende en anelse under loftet for synlig kabelføring.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982123481 Sense Surface 640x200 Hvid 1830lm 2700K Ra>80 PIR Sensor 18W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L642 x W202 x H45
 7021982123740 Sense Surface 640x200 Hvid 1830lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L642 x W202 x H45
 7021982123504 Sense Surface 600x600 Sort 3770lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L597 x W597 x H45
 7021982123511 Sense Surface 300x1200 Sort 3690lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1202 x W302 x H45
 7021982123313 Sense Surface 600x600 Hvid 3640lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L597 x W597 x H45
 7021982123610 Sense Surface 300x1200 Hvid 3790lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1202 x W302 x H45

Artikel	Direkte, Opalprismatisk	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982123443	Klasse II	PIR Sensor	Påbygget, Indoor	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Hvid	IP20		Klemmerække	
	3640lm 3000K Ra>80 PIR Sensor	IK10			
	28W LED				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk				
	7021982123467	Klasse II	PIR Sensor	Påbygget, Indoor	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Hvid	IP20		Klemmerække	
	3790lm 3000K Ra>80 PIR Sensor	IK10			
	29W LED				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk				
	7021982123498	Klasse II	PIR Sensor	Påbygget, Indoor	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Hvid	IP20		Klemmerække	
	1910lm 3000K Ra>80 PIR Sensor	IK10			
	18W LED				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk				
	7021982123306	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Hvid	IP20		Klemmerække	
	3640lm 3000K Ra>80	IK10			
	Bagkantsdæmp				
	28W LED				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk				
	7021982123603	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Hvid	IP20		Klemmerække	
	3790lm 3000K Ra>80	IK10			
	Bagkantsdæmp				
	29W LED				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk				
	7021982123757	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Hvid	IP20		Klemmerække	
	1910lm 3000K Ra>80	IK10			
	Bagkantsdæmp				
	18W LED				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982123924 Sense Surface 300x1600 Hvid 4910lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1582 x W302 x H45
 7021982123948 Sense Surface 370x370 Hvid 1980lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L370 x W370 x H45
 7021982123382 Sense Surface 600x600 Hvid 3870lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L597 x W597 x H45
 7021982123689 Sense Surface 300x1200 Hvid 3980lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1202 x W302 x H45
 7021982123450 Sense Surface 600x600 Hvid 3870lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L597 x W597 x H45
 7021982123474 Sense Surface 300x1200 Hvid 3980lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1202 x W302 x H45

Artikel	Direkte, Opalprismatisk	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982123269 Sense Surface 640x200 Hvid 2030lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L642 x W202 x H45
	7021982123375 Sense Surface 600x600 Hvid 3870lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L597 x W597 x H45
	7021982123672 Sense Surface 300x1200 Hvid 3980lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1202 x W302 x H45
	7021982123993 Sense Surface 300x1600 Hvid 5240lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1582 x W302 x H45
Tilbehør					
	7021982122552 T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
	7021982122347 Sense Surface/Disc 760 2m Wiresæt				L2000
	7021988203071 Nødlys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27