

Sense 320 3 Fase







Armaturl til almen belysning til trefasede ShopLine-skinnesystemer. Det kan endda bruges med andre skinnesystemer, der passer til Global-adaptore. Stilfuld, tynd skive med opal prismatisk front, der retningsbestemmer lyset og sikrer lav blænding. Driveren er integreret i skinneadapteren.

Sense 320 3 Fase



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 <p>7021982123863 Sense 320 3 Fase Sort 3160lm 3000K Ra>80 On/Off 27W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	Klasse II SELV IP40/IP20	On/Off	Påbygget, Indoor ShopLine-skinne (adapter medfølger)	Ø320 x H100
 <p>7021982123825 Sense 320 3 Fase Hvid 3390lm 3000K Ra>80 On/Off 27W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	Klasse II SELV IP40/IP20	On/Off	Påbygget, Indoor ShopLine-skinne (adapter medfølger)	Ø320 x H100
 <p>7021982123870 Sense 320 3 Fase Sort 3330lm 4000K Ra>80 On/Off 27W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	Klasse II SELV IP40/IP20	On/Off	Påbygget, Indoor ShopLine-skinne (adapter medfølger)	Ø320 x H100
 <p>7021982123832 Sense 320 3 Fase Hvid 3570lm 4000K Ra>80 On/Off 27W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	Klasse II SELV IP40/IP20	On/Off	Påbygget, Indoor ShopLine-skinne (adapter medfølger)	Ø320 x H100