




SlimLine Pro er et komplet LED-system i ultratyndt, minimalistisk design til belysning under skabe og over køkkenborde. Med forskellige længder og mange tilkoblingsmuligheder og tilbehør tilpasser du let SlimLine til dine behov. Endestykke og lige stykke medfølger hvert modul. Produceret i aluminium med afskærmning i polycarbonat. SlimLine er dæmpbar med impuls- eller fasedæmp afhængig af hvilken driver man vælger. Beskyttelsesklasse IP20.

SlimLine Pro



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983912701 SlimLine Pro 270 Sort 440lm 2700K Ra>90 3.2W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L270 x W17 x H7
 7021983912725 SlimLine Pro 570 Sort 830lm 2700K Ra>90 6.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L570 x W17 x H7
 7021983912749 SlimLine Pro 870 Sort 1130lm 2700K Ra>90 9.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L870 x W17 x H7
 7021983912763 SlimLine Pro 170 Sort 280lm 2700K Ra>90 1.9W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L170 x W17 x H7
 7021983912305 SlimLine Pro 270 Hvid 490lm 2700K Ra>90 4W LED 123 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L270 x W17 x H7
 7021983912350 SlimLine Pro 570 Hvid 920lm 2700K Ra>90 6.5W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L570 x W17 x H7

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983912404 SlimLine Pro 870 Hvid 1250lm 2700K Ra>90 9.5W LED 132 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L870 x W17 x H7
 7021983912527 SlimLine Pro 170 Hvid 310lm 2700K Ra>90 1.9W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L170 x W17 x H7
 7021983912718 SlimLine Pro 270 Sort 440lm 3000K Ra>90 3.2W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L270 x W17 x H7
 7021983912732 SlimLine Pro 570 Sort 830lm 3000K Ra>90 6.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L570 x W17 x H7
 7021983912756 SlimLine Pro 870 Sort 1130lm 3000K Ra>90 9.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L870 x W17 x H7
 7021983912770 SlimLine Pro 170 Sort 280lm 3000K Ra>90 1.9W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L170 x W17 x H7

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983912312 SlimLine Pro 270 Hvid 490lm 3000K Ra>90 4W LED 123 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L270 x W17 x H7
 7021983912367 SlimLine Pro 570 Hvid 920lm 3000K Ra>90 6.5W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L570 x W17 x H7
 7021983912411 SlimLine Pro 870 Hvid 1250lm 3000K Ra>90 9.5W LED 132 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L870 x W17 x H7
 7021983912534 SlimLine Pro 170 Hvid 310lm 3000K Ra>90 1.9W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L170 x W17 x H7
 7021983912473 SlimLine Pro 270 Hvid 520lm 4000K Ra>90 3.2W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L270 x W17 x H7
 7021983912480 SlimLine Pro 570 Hvid 970lm 4000K Ra>90 6.5W LED 149 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L570 x W17 x H7

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983912497 SlimLine Pro 870 Hvid 1320lm 4000K Ra>90 9.5W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse III IP20		Påbygget, Indoor	L870 x W17 x H7
Driver				
 7021988204443 IP65 Koblingsboks Sort Med driver 90W Bagkantsdæmp				L346 x W127 x H53
 7021988200636 SlimLine Hvid Driver 20W 24V 1-10V / Push Dim				L250 x W70 x H28
 7021988205761 SG Hvid Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
 7021988204405 SG Hvid Driver 24V 36W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204412 SG Hvid Driver 24V 75W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204429 SG Hvid Driver 24V 150W Bagkantsdæmp				L310 x W85 x H35
Tilbehør				
 7021983912916 SlimLine Sort PIR Sensor		PIR Sensor	Påbygget, Indoor	L74 x W17 x H15
 7021983912787 SlimLine Sort L-stykke				L25 x W25 x H5
 7021983912794 SlimLine Sort T-stykke				L30 x W25 x H15

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983912800 SlimLine Sort 50mm Flexstykke				L105 x W17 x H7
 7021983912817 SlimLine Sort Lige stykke				L25 x W15 x H5
 7021983912824 SlimLine Sort Fæste				
 7021983912831 SlimLine Sort Tilslutningskabel 3000mm				L120 x W100 x H26
 7021983912930 SlimLine Sort Afbryder				L60 x W17 x H18
 7021983912909 SlimLine Hvid PIR Sensor		PIR Sensor	Påbygget, Indoor	L74 x W17 x H15
 7021983912107 SlimLine Hvid L-stykke				L25 x W25 x H5
 7021983912114 SlimLine Hvid T-stykke				L30 x W25 x H15
 7021983912138 SlimLine Hvid Lige stykke				L25 x W15 x H5
 7021983912923 SlimLine Hvid Afbryder				L60 x W17 x H18
 7021983912121 SlimLine 50mm Flexstykke				L105 x W17 x H7
 7021983912145 SlimLine Fæste				
 7021983912152 SlimLine Tilslutningskabel 3000mm				L120 x W100 x H26