


Soft Square er en unik downlight med en ren kvadratisk form, der passer ind i moderne miljøer – både til private hjem og til virksomhedsbrug. Den giver en bred lysfordeling med en skarp form. Den indbyggede lyskilde i den sorte baffel giver en eksklusiv blændfri fremtræden med harmonisk flimmerfrit lys og fremragende farvegengivelse. Soft Square er fremstillet til kvadratiske huller, men vha. yderligere rammer kan den også monteres i runde huller.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989032526 Soft Square Sort 880lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032502 Soft Square Sort 880lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032625 Soft Square Hvid 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032601 Soft Square Hvid 900lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032533 Soft Square Sort 890lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032519 Soft Square Sort 890lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989032632 Soft Square Hvid 910lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
 7021989032618 Soft Square Hvid 910lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP43/IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	L95 x W95 x H58 x D57
Tilbehør				
 7021989032564 Sort 1X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 7021989032571 Sort 2X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 7021989032595 Sort 3X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 7021989032670 Soft Square Sort Spacer				L95 x W95 x H13
 7021989032540 Hvid 1X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 7021989032557 Hvid 2X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 7021989032588 Hvid 3X Ramme for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 7021989032663 Soft Square Hvid Spacer				L95 x W95 x H13

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988200902 Nødlysboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35