




Design: Hallvard Jakobsen. Rundt flot væg armatur med kryds som både kan monteres ude og inde. Udført i trykstøbt pulverlakeret aluminium. Skærm i UV stabiliseret opal polycarbonat. 2 ind/udgange for kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling samt sløjfbare hurtig klemmer. IP65 og vandal klasse IK10. Versioner med integreret skumringsrelæ samt sensor til automatisk styring af lyset.

# Solo



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskyttelse                                    | Styring      | Montering/Tilslutning                     | Dimensioner        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
|    | 7021986445503<br><b>Solo 1100 Sort 590lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Bagkantsdæmp</b><br><b>8W LED</b><br>74 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal                                                                               | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |
|    | 7021986445541<br><b>Solo 1100 Sort 590lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Skumring</b><br><b>8W LED</b><br>74 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal                                                                                   | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Skumring     | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |
|    | 7021986435511 <br><b>Solo 1100 Grafit 590lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Sensor</b><br><b>8W LED</b><br>74 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Sensor       | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |
|  | 7021986435504<br><b>Solo 1100 Grafit 590lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bagkantsdæmp</b><br><b>8W LED</b><br>74 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal                                                                             | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |
|  | 7021986435542<br><b>Solo 1100 Grafit 590lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Skumring</b><br><b>8W LED</b><br>74 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal                                                                                 | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Skumring     | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |
|  | 7021986415513<br><b>Solo 1100 Hvid 690lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Sensor</b><br><b>8W LED</b><br>86 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 120°, Direkte, Opal                                                                                     | <b>Klasse II</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Sensor       | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskyttelse                                                   | Styring      | Montering/Tilslutning                     | Dimensioner         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
|  <p>7021986415506</p> <p><b>Solo 1100 Hvid 690lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Bagkantsdæmp</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>86 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 120°, Direkte, Opal</p>   | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bagkantsdæmp | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130  |
|  <p>7021986415544</p> <p><b>Solo 1100 Hvid 690lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Skumring</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>86 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 120°, Direkte, Opal</p>       | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Skumring     | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x H130 x D130  |
|  <p>7021986435528</p> <p><b>Solo 1100 Grafit 610lm 4000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Bagkantsdæmp</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>76 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 120°, Direkte, Opal</p> | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bagkantsdæmp | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø270 x D130         |
| <b>Tilbehør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |              |                                           |                     |
|  <p>7021986145809</p> <p><b>Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Sort</b></p>                                                                                                                  |                                                               |              |                                           | L1000 x W290 x H220 |
|  <p>7021986235807</p> <p><b>Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Grafit</b></p>                                                                                                                |                                                               |              |                                           | L1000 x W290 x H220 |
|  <p>7021986005806</p> <p><b>Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Nedgravningsfæste</b></p>                                                                                                     |                                                               |              |                                           | W330 x H524 x D260  |

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.