



Design: Hallvard Jakobsen. Rundt vægarmatur med halvskaerm og kryds som kan monteres både indendørs og udendørs. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret sort, hvid eller grafit med skaerm i UV-stabiliseret opal polycarbonat. Versioner med sensor, wireless og skumringsrelæ. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler med mulighed for både skjult og synlig kabling. Kan monteres på pullert (tilbehør). Beskyttelsesklasse IP65, vandalklasse IK10.

Tanto



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986445404 Tanto 1100 Sort 350lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
	7021986445442 Tanto 1100 Sort 350lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
	7021986435412 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H130 x D130
	7021986435405 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
	7021986435443 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
	7021986415414  Tanto 1100 Hvid 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H130 x D130

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986415407 Tanto 1100 Hvid 440lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H130 x D130
 7021986415445 Tanto 1100 Hvid 440lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H130 x D130
 7021986435429 Tanto 1100 Grafit 350lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.