



1 fase skinnespot til ZIP skinnesystem med integreret LED chip. Dæmpbar med fase lysdæmper. Monteret med ZIP adapter som passer perfekt i SG's 1-fase ZIP skinnesystem. Perfekt farve gengivelse via meget høj RA værdi. Udført i pulverlakeret aluminium. Oplagt valg til belysning under skabe sammed med ZIP skinnesystem.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021980035366 Zip Star Hvid DimToWarm 400lm 2000-2800K Ra>90 Bagkantsdæmp 6.5W LED 62 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 50°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Zip-skinne (adapter medfølger)	L92 x W64 x H29 x D92
 7021980035410 Zip Star Sort 440lm 2700K Ra>95 Bagkantsdæmp 6.5W LED 68 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 50°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Zip-skinne (adapter medfølger)	W64 x H29 x D92
 7021980030316 Zip Star Børstet stål 440lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 6.5W LED 68 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 50°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Zip-skinne (adapter medfølger)	W64 x H29 x D92
 7021980035397 Zip Star Hvid 440lm 2700K Ra>95 Bagkantsdæmp 6.5W LED 68 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 50°, Direkte, Plast klar	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Zip-skinne (adapter medfølger)	W64 x H29 x D92