

Frame Mini



Design: Holscher Design. Frame er et attraktivt moderne armatur med direkte lys. Armaturet kan monteres både på vægge og lofter, både indendørs og udendørs. Fås som firkantet, rund eller rektangulær i flere størrelser. Flad diffusor lavet af UV-stabiliseret opal polycarbonat. To ind- og udgange til kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling og loopable quick clips. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit.

Frame Mini



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986054514 Frame Mini Sort 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W150 x H77
 7021986054613 Frame Mini Grafit 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W150 x H77
 7021986054415 Frame Mini Hvid 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W150 x H77
 7021986054910 Frame Mini Grafit 570lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 6.5W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W150 x H77
 7021986054712 Frame Mini Hvid 570lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 6.5W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W150 x H77