



Pendel med dybtmonteret lyskilde, der giver et behageligt lys uden blænding. Leveres med baldakin, som kan rumme Smart Pill til intelligent lysstyring via telefon eller tablet. Kan også monteres i lampeudtag eller adaptore tilpasset Zip 230V-skiner og ShopLine 3-faseskiner. Bell kommer i tre størrelser og tre forskellige farvekombinationer: sort / hvid, hvid / hvid og sort / guld. Incl. SG lyskilde.

Bell



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983123626 Bell Sort/Guld Mini 240lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 137°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø160 x H205
 7021983123657 Bell Sort/Guld Midi 560lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 127°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø230 x H261
 7021983123688 Bell Sort/Guld Maxi 820lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 130°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø300 x H317
 7021983123619 Bell Sort/Hvid Mini 250lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 100°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø160 x H205
 7021983123640 Bell Sort/Hvid Midi 590lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 59 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 106°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø230 x H261
 7021983123671 Bell Sort/Hvid Maxi 840lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 104°, Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø300 x H317

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983123695 Bell Hvid/Guld Mini 240lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø160 x H205
 7021983123701 Bell Hvid/Guld Midi 560lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø230 x H261
 7021983123718 Bell Hvid/Guld Maxi 820lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Direkte/Indirekte, Opal	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Kabel 3m Klemmerække	Ø300 x H317
Tilbehør				
 7021988309179 E27 LED Hvid DimToWarm 1200lm 2000-2800K Ra>80				Ø95 x L135
 7021988309223 E27 LED Hvid DimToWarm 350lm 2000-2800K Ra>80				Ø45 x L79
 7021988309131 E27 LED DimToWarm 806lm 2000-2800K Ra>80				Ø60 x L110
 7021988309162 E27 LED Hvid 1200lm 2700K Ra>90				Ø95 x L136
 7021988309117 E27 806lm 2700K Ra>90				Ø60 x L110
 7021988309186 E27 LED Hvid 1200lm 3000K Ra>90				Ø95 x L136

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980031078 Zip 230V Sort Adapter - Pendel			L84 x W23 x H90
	7021980031092 Shopline Sort Pendel Adapter			L93 x W32 x H62
	7021980031634 Sort Loftboks til Pendel			Ø114 x H135
	7021983143310 Sort Rund Loftboks til Pendel			Ø102 x H25
	7021983143341 Sort Indbygget loftboks til Pendel			Ø94 x H51
	7021980030460 Zip 230V Hvid Adapter - Pendel			L84 x W23 x H90
	7021980031085 Shopline Hvid Pendel Adapter			L93 x W32 x H62
	7021980031641 Hvid Loftboks til Pendel			Ø114 x H135
	7021983143327 Hvid Rund Loftboks til Pendel			Ø102 x H25
	7021983143334 Hvid Indbygget loftboks til Pendel			Ø94 x H51