

Cube Lux




Påbygget downlight til både indendørs og udendørs brug (under udhæng). Cube Lux har et harmonisk og flimmerfrit lys med fremragende farvegengivelse. Patenteret 30 graders trinløst vip i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellem armaturhus og loftmonteringsplade: armaturet klikkes på plads og fastgøres med skjulte skrue.

Cube Lux



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989025450 Cube Lux Sort 580lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L132 x W132 x H65
 7021989025542 Cube Lux Sort 2X 1160lm 2700K Ra 98 98 Bagkantsdæmp 16W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L231 x W132 x H65
 7021989025399 Cube Lux Hvid 580lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L132 x W132 x H65
 7021989025481 Cube Lux Hvid 2X 1160lm 2700K Ra 98 98 Bagkantsdæmp 16W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L231 x W132 x H65
 7021989025467 Cube Lux Sort 590lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L132 x W132 x H65
 7021989025559 Cube Lux Sort 2X 1180lm 3000K Ra 98 98 Bagkantsdæmp 16W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L231 x W132 x H65

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989025405 Cube Lux Hvid 590lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L132 x W132 x H65
 7021989025498 Cube Lux Hvid 2X 1180lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 16W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Indoor / Outdoor Klemmerække	L231 x W132 x H65