

Koblingsboks IP65



Påbygget koblingsboks i IP65. 12 integrerede membraner rundt i boksen og to i bunden. Leveres uden koblingsklemmer. 350x130mm koblingsboks IP65, leveres med 4 kabelføringsindgange/-udgange (uden halogent materiale) til montering af en 150W 24V LED-driver - leveres uden stik og i pakker med 6 stk.

Koblingsboks IP65



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021987871110 IP65 Koblingsboks Sort 100x100	IP65		Indoor / Outdoor Not included	L100 x W100 x H40
	7021987872117 IP65 Koblingsboks Sort 85X85	IP65		Indoor / Outdoor Not included	L85 x W85 x H40
	7021987873114 IP65 Koblingsboks Sort 350X130	IP65		Indoor / Outdoor	L346 x W127 x H53
	7021987875118 IP65 Koblingsboks Sort 43X99	IP65		Indoor / Outdoor	L99 x W43 x H36
	7021987871011 IP65 Koblingsboks Hvid 100x100	IP65		Indoor / Outdoor Not included	L100 x W100 x H40
	7021987872018 IP65 Koblingsboks Hvid 85X85	IP65		Indoor / Outdoor Not included	L85 x W85 x H40
	7021987875019 IP65 Koblingsboks Hvid 43X99	IP65		Indoor / Outdoor	L99 x W43 x H36
Tilbehør					
	7021987872513 Strækaflaster IP65 Koblingsboks	IP65		Indoor	L76 x W20 x H11