

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik er et moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning til montering på væg. Ved montering vælges lysudbytte mellem to niveauer ved hjælp af dipswitch på LED-modulet. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i hvid eller grafit med aluminium reflemtor og afskærmning i hærdet glas. Fevik kan monteres som op- eller nedlys. Med det justerbare væg-/hjørnebeslag og ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til belysning i de fleste situationer. Væg-/hjørnebeslaget kan vinkles 180° for montering på væg, og 165° for hjørner. Med ArmMount monteres Fevik på horisontale rør. Passer til Ø42-48mm rør og giver en usynlig overgang mellem armatur og vægbeslag.

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986232530 Fevik Grafit 1000/2000 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
 7021986232608 Fevik Grafit 1500/2500 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 100/89lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
 7021986232554 Fevik Grafit 1000/2000 3000K Ra>80 Skumring LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
 7021986232578 Fevik Hvid 1000/2000 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
 7021986232547 Fevik Grafit 1000/2000 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 106/102lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
 7021986232615 Fevik Grafit 1500/2500 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 108/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986232585 Fevik Hvid 1000/2000 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 106/102lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W223 x H110 x D276
Tilbehør				
 7021986232479 Fevik Armmount Grafit				W130 x H130 x D240
 7021986232486 Fevik Grafit Mastbeslag				L225 x W105 x H111
 7021986232493 Fevik Grafit Væg- og hjørnebeslag				W220 x H100 x D135
 7021986000016 Nummerskilt 220x170mm			Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10