



HeatReg Smart kan styre op til 3000W varmekabel direkte fra enheden. Derudover kan HeatReg Smart overstyre andre Smart enheder og derved anvendes sammen med alm. vandbåren gulvarmeanlæg, enten manuelt på displayet eller via SG Smart app. Der er mulighed for at anvende den som temperaturstyring eller via effektregulering, der baserer sig på tidsintervaller. Der er mulighed for manuelt at regulere den ønskede temperatur, eller man kan via SG Smart app indstille en timer, der sikrer, at HeatReg skifter mellem Komfort og Eco modus. På den måde kan energiforbruget optimeres ved f.eks. at lade HeatReg gå i Eco modus om natten, og når man ikke er hjemme med *Geo-lokation. HeatReg Smart har også adaptiv opvarmning, hvor termostaten lærer opvarmningstiden for rummet. HeatReg Smart har Åbn vindue funktion, Børnesikring, Max temperatur begrænsning på gulvsensor og naturligvis *stemmestyring via Amazon Alexa, Google Home Assist eller Apple Home Kit. Og mange andre funktioner alt sammen igennem SG Smart app'en. (*Kræver Gateway). Sensoren er inkluderet i HeatReg Smart forpakningen

HeatReg Smart



Produkt- og miljøbilleder



Varenr.



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Tilbehør					
	7021988204528 HeatReg Sensor	IP68			L300 x H5