



NeoStrip er en RGB LED strip, der giver mulighed for at skabe kreative belysningsløsninger såvel indendørs som udendørs. Ved at blande rød, grøn og blå (RGB) på forskellige måder, kan alle regnbuens farver skabes. NeoStrip er indkapslet i silikone og har en vandtæt IP65-beskyttelse. Ingen profil eller afdækning er påkrævet. NeoStrip kan topbøjes og leveres med clips for nem montering. Den kan skæres for hver 6,3 cm for at kunne skræddersy hver enkelt installation. Ved skæring kan påmonteres en endekapsel for at opnå en vandtæt IP54-beskyttelse. NeoStrip kræver en driver og en controller. For at styre lyset skal du bruge en fjernbetjening og/eller impulsbryder.

NeoStrip RGB



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983914705 Neostrip 2,4m 390lm RGB LED SDCM:1 L70/B50>50.000 Direkte,	Klasse III IP65		Påbygget, Indoor / Outdoor Kabel 2m	L2400 x W16 x H15
 7021983914712 Neostrip 5m 390lm RGB LED SDCM:1 L70/B50>50.000 Direkte,	Klasse III IP65		Påbygget, Indoor / Outdoor Kabel 2m	L5000 x W16 x H15
Driver				
 7021988204443 IP65 Koblingsboks Sort Med driver 90W Bagkantsdæmp				L346 x W127 x H53
 7021988204405 SG Hvid Driver 24V 36W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204412 SG Hvid Driver 24V 75W Bagkantsdæmp				L200 x W85 x H35
 7021988204429 SG Hvid Driver 24V 150W Bagkantsdæmp				L310 x W85 x H35
Tilbehør				
 7021983914569 Remote Control Sort RF RGB				L139 x W36 x H11
 7021983914545 Controller Hvid RF RGB Fjernkontroll RF / Push Dim				L175 x W45 x H27
 7021988204832 LEDDim Smart Color Controller Hvid SG Smart/ Fjernkontroll RF * / Push Dim				L175 x W45 x H27
 7021983914729 Neostrip Skæresæt 2 x endekapsel				L100 x W70 x H13