

Tube Mini R TW



Tube Mini R TW er et stilfuldt og minimalistisk indbygningsspot til montering i lige og skrå lofter. Det har et kraftigt lys, der kan bruges indirekte til generel belysning eller direkte til at fremhæve dele af omgivelserne. Spottet kan drejes og vippes præcis derhen, hvor der er brug for lys. Det er nemt at installere ved hjælp af fjedre i et Ø83-standardhul. Kan sløjfes og er klasse II, hvilket giver nem udskiftning, hvor der ikke er et jordkabel til stede. Tube Mini R TW leveres som standard med sort baffel med lav blænding. Andre baffler fås separat som tilbehør.

Tube Mini R TW



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
  7021983207272 Tube Mini R TW Sort 620lm (@4000K) 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor medium	Klasse II IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L226 x W94 x H94
  7021983207265 Tube Mini R TW Hvid 620lm (@4000K) 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor medium	Klasse II IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L226 x W94 x H94