









Junistar Bio sætter nye standarder for nem installation af downlights. Patentsøgt ny fjederløsning minimerer installationstiden. Junistar Bio kan monteres i et 48 mm lægtelag, i alle pladetykkelser fra 2 mm og opefter, direkte i isoleringen eller i en downlightboks. Den er om nødvendigt lige så let at afmontere, helt uden besvær. Leveres med tilslutningsboks, der giver bedre trækaflastning til flere kabeltyper, og fastgørelse til K-rør. Junistar Bio er et ekstremt effektivt armatur med høj lyskvalitet uden flimmer. Den kan dæmpes med fasedæmp og vippes trinvist 25° i to retninger. Armaturet er designet med fokus på bæredygtighed og fremstillet af biocirkulært materiale, som består af affald og restprodukter af biologisk oprindelse. Den består også af mindre materiale end en traditionel downlight og vejer ca. 40% mindre. Leveres i 8 stk. forpakning, og prisen er for 8 stk.

Junistar Bio



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 <p>7021989052531 Junistar Bio Sort 470lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 94 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59
 <p>7021989052500 Junistar Bio Hvid 500lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 100 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59
 <p>7021989052548 Junistar Bio Sort 490lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 98 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59
 <p>7021989052517 Junistar Bio Hvid 520lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 104 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59
 <p>7021989052555 Junistar Bio Sort 510lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 102 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59
 <p>7021989052524 Junistar Bio Hvid 540lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 108 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Direkte, Linse</p>	Klasse II IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H59

Varenr.



Artikel

Beskyttelse

Styring

Montering/Tilslutning

Dimensioner



7021988204894

Sensor Dim Box Hvid 200VA

L220 x W75 x H34