

Rax Eco 180-190






Rax Eco 180-190 er et superfleksibelt og omkostningseffektivt downlight til generel belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. Det har integrerede kontakter til 3000K/4000K og to lumenniveauer, hvilket vil sige fire kombinationer i ét produkt. Mathvid reflektor sikrer høj effektivitet og lav blænding med UGR

Rax Eco 180-190



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125881 Rax Eco 180-190 Hvid 3000/4000K Ra>80 DALI-2 LED 113/124/110/121lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø210 x H93
 7021982125843 Rax Eco 180-190 Hvid 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 111/116/109/115lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø210 x H93
Tilbehør				
 7021982129131 Rax Eco 180-190 Sort Glas klar IP44				Ø214 x H12
 7021982129155 Rax Eco 180-190 Sort Glas mat IP44				Ø214 x H12
 7021982129124 Rax Eco 180-190 Hvid Glas klar IP44				Ø214 x H12
 7021982129148 Rax Eco 180-190 Hvid Glas mat IP44				Ø214 x H12
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15