

Sense Pro 600x600



Energieeffektivt LED-panel med smal ramme, som giver et moderne udseende. Et allround-panel af høj kvalitet, som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i lofter med synlige T-skiner uden tilbehør og i lofter med skjulte T-skiner med tilbehør. Opalprismatisk afskærmning med meget lav blænding, UGR

Sense Pro 600x600






Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126789 Sense Pro 600x600 Sort 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK06		Indbygget Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126703 Sense Pro 600x600 Hvid 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK06		Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126727 Sense Pro 600x600 Hvid 3000K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP44/IP20 IK06		Indbygget Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126796 Sense Pro 600x600 Sort 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK06		Indbygget Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126710 Sense Pro 600x600 Hvid 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK06		Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126734 Sense Pro 600x600 Hvid 4000K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP44/IP20 IK06		Indbygget Quick connector	L597 x W597 x H11

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988200834 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L124 x W79 x H22
 7021988204047 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L138 x W67 x H29
 7021988204078 Sense Driver Hvid 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L138 x W67 x H29
 7021988204900 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA Bagkantsdæmp 25W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. ledning og prop	L108 x W53 x H30
 7021988204924 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA Bagkantsdæmp 32W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. ledning og prop	L108 x W67 x H22
 7021988204948 Sense Driver Hvid 5000lm 38W 1050mA Bagkantsdæmp 38W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. ledning og prop	L108 x W67 x H22
 7021988204917 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA Bagkantsdæmp / Linect 25W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L108 x W53 x H30

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988204931 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA Bagkantsdæmp / Linect 32W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L108 x W67 x H22
 7021988204955 Sense Driver Hvid 5000lm 38W 1050mA Bagkantsdæmp / Linect 38W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L108 x W67 x H22
Tilbehør				
 7021982122583 Sense 600x600 Sort Påbygningsramme				L604 x W604 x H48
 7021982129360 Sense 600x600 Sort Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982122569 Sense 600x600 Hvid Påbygningsramme				L604 x W604 x H48
 7021982126888 Sense Decor Sky Hvid 600x600 Ramme				L597 x W597 x H79
 7021982127809 Sense Decor Soft Hvid 600x600 Ramme				L595 x W595 x H17
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821177344 Nødlisboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlis 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021982121708 Sense 2m Wiresæt				L2000

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982121760 Sense 600x600 Skjult Skinne Beslag			L44 x W65 x H18
	7021982121777 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag			L44 x W5 x H2.5
	7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27
	5703821177276 Nødllysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødllys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødllysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødllys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821178525 Sense 600x600 DAMPA Clip-In Beslag			L440 x W33 x H52
	5703821180122 Sense 600x600 Plan Forsenking Trolldtek Beslag			L440 x W90 x H32
	5703821180139 Sense 300x1200 Plan Forsenking Trolldtek Beslag			L440 x W90 x H32