

Sense Pro 300x1200



Energieeffektivt LED-panel med smal ramme, som giver et moderne udseende. Et allround-panel af høj kvalitet, som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i lofter med synlige T-skiner uden tilbehør og i lofter med skjulte T-skiner med tilbehør. Opalprismatisk afskærmning med meget lav blænding, UGR


Sense Pro 300x1200





Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126765 Sense Pro 300x1200 Hvid 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK10		Indbygget Quick connector	L1197 x W297 x H11
 7021982126772 Sense Pro 300x1200 Hvid 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK10		Indbygget Quick connector	L1197 x W297 x H11
 7021982127274 Sense Pro 300x1200 Hvid 4000K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20 IK10		Indbygget, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
Driver				
 7021988200834 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L124 x W79 x H22
 7021988204047 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L138 x W67 x H29
 7021988204900 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA Bagkantsdæmp 25W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. ledning og stikprop	L108 x W53 x H30

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988204924 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA Bagkantsdæmp 32W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. ledning og stikprop	L108 x W67 x H22
 7021988204917 Sense Driver Hvid 3000lm 25W 700mA Bagkantsdæmp / Linect 25W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L108 x W53 x H30
 7021988204931 Sense Driver Hvid 4000lm 32W 900mA Bagkantsdæmp / Linect 32W 100.000	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L108 x W67 x H22
Tilbehør				
 7021982122590 Sense 300x1200 Sort Påbygningsramme				L1203 x W303 x H47
 7021982129377 Sense 300x1200 Sort Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L1240 x W340 x H50
 7021982122576 Sense 300x1200 Hvid Påbygningsramme				L1203 x W303 x H47
 7021982129346 Sense 300x1200 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L1240 x W340 x H50
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021982121708 Sense 2m Wiresæt				L2000

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821177276			L270 x W75 x H35
Nødblysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødblys 3 timer				
	5703821177504			L270 x W75 x H35
Nødblysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødblys 3 timer				
	5703821178969			L1240 x W340 x H40
Sense 300x1200 Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				