

Rax Soft 200 Connect Wireless



En version af Rax Soft 200, der kombineres med et stort udvalg af SG Connect Driver Kit Wireless for at give den ønskede mængde lys. Lysstyringen konfigureres nemt ved hjælp af SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges med en wireless sensor eller som en del af et større system, sammen med andre SG Connect-armaturer med integreret sensor. Det kan nemt udvides eller omkonfigureres efter behov. Lyset tændes og slukkes efter en defineret tidsperiode, hvilket bidrager til energibesparelse. Rax Soft Connect installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.


Rax Soft 200 Connect Wireless



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982127724 Rax Soft 200 Satin 3000K Ra>80 Connect Wireless LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Connect Wireless	Indbygget, Indoor Quick connector	Ø216 x H93
 7021982127731 Rax Soft 200 Satin 4000K Ra>80 Connect Wireless LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Connect Wireless	Indbygget, Indoor Quick connector	Ø216 x H93
Driver				
 7021988205037 Driver kit Wireless 13W 300mA Connect 13W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205044 Driver kit Wireless 18W 500mA Connect 18W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205068 Driver kit Wireless 26W 700mA Connect 26W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205150 Driver kit Wireless 35W 900mA Connect 35W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
Tilbehør				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021982126253 Rax 200 Sort Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126277 Rax 200 Sort Glas mat IP44				Ø220 x H12
 7021982126246 Rax 200 Hvid Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126260 Rax 200 Hvid Glas mat IP44				Ø218 x H12
 5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021989001096 Avlastningsplate Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821177276 Nødlisboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlis 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821133937 Rax 200 Monteringsplade				L585 x W260 x H15