


En version af Lineal Surface, som leveres komplet med driver og integreret trådløs SG Connect-sensor. Sensoren er diskret placeret langs kanten. Den tænder lyset, når den registrerer bevægelse, og slukker efter et defineret tidsrum, hvilket bidrager til energibesparelser. Sensoren har også en integreret dagslyssensor. Når denne funktion er aktiveret, vil sensoren konstant sørge for den ønskede mængde lys i sit arbejdsområde. Lysstyringen konfigureres nemt ved hjælp af SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov.

Lineal Surface Connect



Produkt- og miljøbilleder





Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821206044 Lineal surface 1400 Hvid 2320lm 3000K Ra>80 Connect 21W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkte,	Klasse I IP20	Connect	Påbygget, Indoor	L1472 x W42 x H70
 5703821207096 Lineal surface 1120 Hvid 1870lm 3000K Ra>80 Connect 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkte,	Klasse I IP20	Connect	Påbygget, Indoor	L1192 x W42 x H70
 5703821207515 Lineal surface 840 Hvid 1380lm 3000K Ra>80 Connect 13W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkte,	Klasse I IP20	Connect	Påbygget, Indoor	L912 x W42 x H70
Tilbehør				
 5703821203593 Lineal Wall Extension kit Hvid				L115 x W93 x H64
 5703821203685 Lineal T-ceiling Extension kit Hvid				L120 x W94 x H65
 5703821180894 Lineal Wiresæt 1 x 2m				