

Stripline 230V Outdoor



Giv dit belysningsprojekt et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-stripsystem til arkitektoniske lyseffekter på lofter og facader, funktionel belysning i et parkeringshus, under et gelænder på en trappe eller dekorativ belysning i haven. Tilsluttes direkte til 230 V og behøver derfor ingen driver. Den muliggør lange længder uden spændingsfald; fås i længder på op til 40 meter. Leveres med 1,5 meter kabel og stik. Monteres med monteringstape på bagsiden og de medfølgende fastgørelsesclips, enten i en aluminiumsprofil (købes separat) eller direkte på overfladen.

Aluminiumsprofilen leveres med en robust frontskærm af polykarbonat (PC), som let kan hægtes på og af. Frontskærmen leveres også i ruller, hvilket giver mulighed for meget lange, sammenhængende fronter. StripLine 230V Outdoor kan klippes til pr. 10 cm for at tilpasse hver enkelt installation. Når der skæres, påføres et nyt endestykke for at opretholde beskyttelsen mod vand. LED-strippen er indkapslet iht. IP65 og fremstillet af UV-bestandigt materiale. Førsteklasses lyskvalitet med høj effektivitet og fremragende farvegengivelse. Tilbehør omfatter sikring med 1,5 meter kabel og stik, fleksibel samling (50 mm), vinklet samling og endestykke. Alt er let at installere uden brug af værktøj.

Stripline 230V Outdoor



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983914804 Stripline 230V Outdoor 5m 855lm/m 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkte,	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4
 7021983914811 Stripline 230V Outdoor 10m 855lm/m 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkte,	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L10000 x W12.6 x H7.4
 7021983914828 Stripline 230V Outdoor 20m 855lm/m 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkte,	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
 7021983914835 Stripline 230V Outdoor 40m 855lm/m 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkte,	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L40000 x W12.6 x H7.4
 7021983914880 Stripline 230V Outdoor 20m 1425lm/m 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkte,	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
 7021983914842 Stripline 230V Outdoor 5m 900lm/m 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp LED	Klasse II IP65	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4

Artikel	SDCM:3	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	L70/B10>100.000	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L10000 x W12.6 x H7.4
	7021983914859				
	Stripline 230V Outdoor 10m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Bagkantsdæmp				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkte,				
	7021983914866	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Bagkantsdæmp				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkte,				
	7021983914873	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L40000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 40m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Bagkantsdæmp				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkte,				
	7021983914897	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	1500lm/m 3000K Ra>90				
	Bagkantsdæmp				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkte,				
Tilbehør					
	7021983914958				L1800 x W26 x H24
	Stripline 230V Outdoor 1,8m Sort profil påbygget				
	7021983914996				L24 x W26 x H12
	Stripline 230V Outdoor Sort endedeksel påbygget kit				
	7021983914903				L1500 x W13 x H8
	Stripline 230V Outdoor Hvid Sikring med 1,5m kabel/stik og 2 x Endestykke				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983914910 Stripline 230V Outdoor 50mm Hvid Flexstykke				L125 x W16 x H11
 7021983914927 Stripline 230V Outdoor Hvid Endestykke	Klasse II IP65		Påbygget, Outdoor	L29 x W16 x H11
 7021983914934 Stripline 230V Outdoor Hvid L stykke	Klasse II IP65		Påbygget, Outdoor	L44 x W44 x H11
 7021983914941 Stripline 230V Outdoor 1,8m Hvid profil påbygget				L1800 x W26 x H24
 7021983914989 Stripline 230V Outdoor Hvid endedeksel påbygget kit				L24 x W26 x H12
 7021983914965 Stripline 230V Outdoor 1,8m Afskærmning				L1800 x W25 x H5
 7021983914972 Stripline 230V Outdoor 10m Afskærmning				L10000 x W25 x H5