



Hurdal Maxi er et alsidigt påbygningsarmatur, der kombinerer høj ydeevne med nem installation. Den brede vifte af varianter dækker de fleste behov fra almen belysning til mere avancerede styringsløsninger. Perfekt til projekter, hvor kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er afgørende. Direkte installation på lofter eller vægge med kabelindføring i begge ender og i midten. Gennemføringskobling for hurtig og fleksibel tilslutning. Et robust og pålideligt IK07- og IP44-armatur med stålhus og endestykker i aluminium.

Hurdal Maxi



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131395 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5610lm 3000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131401 Hurdal Maxi 1500 Hvid 6980lm 3000K Ra>80 DALI-2 47W LED 149 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75
 7021981131319 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5610lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Bagkantsdæmp	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131326 Hurdal Maxi 1500 Hvid 5620lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Bagkantsdæmp	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75
 7021981131418 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5870lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131425 Hurdal Maxi 1500 Hvid 7330lm 4000K Ra>80 DALI-2 47W LED 156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131333 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5870lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Bagkantsdæmp	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131340 Hurdal Maxi 1500 Hvid 5880lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 38W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Bagkantsdæmp	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75
Tilbehør				
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27