










Callisto on sirokokoinen ja huomaamaton pinta-asennettava IP65 ulkovalaisin. Se antaa miellyttävän ja häikäsemättömän alasvalomaisen valontuoton ja on himmennettävissä. 230V valaisin ei vaadi erillistä liitäntälaitetta ja on pintakaapeloitavissa ja ketjutettavissa. Sopivia käyttökohteita mm harvalaudoituskato, katokset, lipat ja muut IP65 luokituksen vaativat ulkoasennukset.

Tuote- ja ympäristökuvat



| Artikkeli | Luokitus | Ohjaus | Asennus/KytKentä | Mitat |
|--|--|----------------|---|------------|
|  <p>4522883 Callisto Musta 190lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |
|  <p>4522882 Callisto Grafiitti 190lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |
|  <p>4522881 Callisto Valkoinen 200lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |
|  <p>4522253 Callisto Musta 200lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H35 |
|  <p>4522252 Callisto Grafiitti 200lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |
|  <p>4522254 Callisto Valkoinen 210lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi</p> | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |

| Artikkeli | | Luokitus | Ohjaus | Asennus/KytKentä | Mitat |
|---|--|--|----------------|---|------------|
|  | 4522651 Callisto Musta 200lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Suora, Kirkas lasi | Luokka II IP65 IK06 | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima | Ø110 x H33 |