

Jupiter Pro



Jupiter Pro on tehokas IP65 alasvalo sisä tai ulkokäyttöön. Sopivia käyttökohteita mm toimistot ja julkiset tilat. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jämäkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Saneerauskohteisiin sovitekehukset kahdella eri värillä ja kolmella eri koko vaihtoehdolla.

Jupiter Pro




Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4221116 Jupiter Pro Grafiitti 40° 1260lm 2700K Ra>90 Vaihehimmennys 18W LED 70 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
	4221115 Jupiter Pro 1500 Valkoinen 40° 1450lm 2700K Ra>90 Vaihehimmennys 15W LED 97 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
	4221119 Jupiter Pro 2200 Grafiitti 40° 2070lm 3000K Ra>90 Vaihehimmennys 22W LED 94 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
	4221109 Jupiter Pro 2200 Valkoinen 40° 2230lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø114 x H112
	4221112 Jupiter Pro 2200 Valkoinen 60° 2090lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 95 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø114 x H112
	4221117 Jupiter Pro 2200 Valkoinen 40° 2230lm 3000K Ra>90 Vaihehimmennys 22W LED 101 lm/W SDCM:2	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112

Artikkeli	L90/B10>100.000	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	Beam: 60°, Suora, Reflector 4221110 Jupiter Pro 2200 Valkoinen 60° 2090lm 3000K Ra>90 Vaihehimmennys 22W LED 95 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
	4221120 Jupiter Pro 2200 Grafiitti 40° 2200lm 4000K Ra>90 Vaihehimmennys 22W LED 100 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
	4221118 Jupiter Pro 2200 Valkoinen 40° 2370lm 4000K Ra>90 Vaihehimmennys 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP65/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø114 x H112
Lisätarvikkeet					
	4156050 Rehab Ring Musta 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø180 x H3
	4156051 Rehab Ring Musta 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø250 x H41
	4220647 Rehab Ring Grafiitti 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø180 x H3
	4220653 Rehab Ring Grafiitti 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø250 x H41
	4220650 Rehab Ring Valkoinen 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø180 x H3



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4220654			Ø250 x H41
	Rehab Ring Valkoinen 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro			
	4220664			Ø300 x H45
	Rehab Ring Valkoinen 300mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro			
	4156651			L137 x W27 x H27
	Hätävalon akku 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			
	4221385			L400 x W400 x H1
	Reliefplate			