







Keittiön välitilan kohdevalaisin Sg:n 1-vaihekiskoon korkealla värintoistoindeksillä. Valaisimen paikka joustavasti siirreltävässä kiskon eri kohtaan. Saatavana myös DimToWarm versio. Helppo ja nopea asennus esim saneerauskohteissa.

# Zip Star



## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 <p>4221362  <b>Zip Star 1-Vaihekiskospotti</b>  <b>Valkoinen DimToWarm 400lm</b>  <b>2000-2800K Ra&gt;90</b>  <b>Vaihehimmennys</b>  <b>6.5W LED</b>  62 lm/W SDCM:3  L70/B50&gt;50.000  Beam: 50°, Suora, Muovi kirkas</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Zip-kisko (sisältää sovittimen)	L92 x W64 x H29 x D92
 <p>4223961  <b>Zip Star 1-Vaihekiskospotti Musta</b>  <b>440lm 2700K Ra&gt;95</b>  <b>Vaihehimmennys</b>  <b>6.5W LED</b>  68 lm/W SDCM:3  L70/B50&gt;50.000  Beam: 50°, Suora, Muovi kirkas</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Zip-kisko (sisältää sovittimen)	W64 x H29 x D92
 <p>4221361  <b>Zip Star 1-Vaihekiskospotti</b>  <b>Harjattu teräs 440lm 2700K Ra&gt;90</b>  <b>Vaihehimmennys</b>  <b>6.5W LED</b>  68 lm/W SDCM:2  L70/B50&gt;50.000  Beam: 50°, Suora, Muovi kirkas</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Zip-kisko (sisältää sovittimen)	W64 x H29 x D92
 <p>4223852  <b>Zip Star 1-Vaihekiskospotti</b>  <b>Valkoinen 440lm 2700K Ra&gt;95</b>  <b>Vaihehimmennys</b>  <b>6.5W LED</b>  68 lm/W SDCM:3  L70/B50&gt;50.000  Beam: 50°, Suora, Muovi kirkas</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Zip-kisko (sisältää sovittimen)	W64 x H29 x D92