

Zip 230V Recessed



Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia ja mustia. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäväksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.

Zip 230V Recessed



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 1406520 Zip 230V Musta Connector	Luokka I		Uppo- tai pinta-asennus, Indoor	L80 x W15 x H15
 1406622 Zip 230V Uppoasennus Musta Rail 1,8m	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L1810 x W32 x H33
 1406624 Zip 230V Uppoasennus Musta End connector	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L110 x W32 x H22
 1406626 Zip 230V Uppoasennus Musta keskusliitin	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L184 x W32 x H22
 1406628 Zip 230V Uppoasennus Musta L Connector	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L61 x W61 x H22
 1406519 Zip 230V Valkoinen Connector	Luokka I		Uppo- tai pinta-asennus, Indoor	L80 x W15 x H15
 1406621 Zip 230V Uppoasennus Valkoinen Rail 1,8m	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L1810 x W32 x H33
 1406623 Zip 230V Uppoasennus Valkoinen End connector	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L110 x W32 x H22
 1406625 Zip 230V Uppoasennus Valkoinen keskusliitin	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L184 x W32 x H22
 1406627 Zip 230V Uppoasennus Valkoinen L Connector	Luokka I		Uppoasennus, Indoor	L61 x W61 x H22
Lisätarvikkeet				
 1406618 Zip 230V 1,15M Musta Rail Cover				L115 x W14 x H3



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat
 1406617 Zip 230V 1,15M Valkoinen Rail Cover				L115 x W14 x H3
 1406529 Zip 230V/Stripline Jiirilaatikot				L60 x W50 x H50