


Rax Soft 150 IP65










Rax Soft 150 IP65 on tehokas alasvalo ulkokäyttöön tai muille alueille, joissa tarvitaan korkea IP-kestävyysluokkaa. Sen erinomainen valonsäätö perustuu optimoituun linssi- ja heijastinoptiikkaan. Rax Soft 150:ssä on asennusta helpottavat jouset, jotka sopivat 1–50 mm:n paksuisiin kattopaneeleihin.

Rax Soft 150 IP65



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4156525 Rax Soft IP65 150 Musta 4000 3550lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II SELV IP65 IK06	On/Off	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H94
	4156523 Rax Soft IP65 150 Valkoinen 4000 3560lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II SELV IP65 IK06	On/Off	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H94
	4156526 Rax Soft IP65 150 Musta 4000 3680lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II SELV IP65 IK06	On/Off	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H94
	4156524 Rax Soft IP65 150 Valkoinen 4000 3690lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II SELV IP65 IK06	On/Off	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H94
Lisätarvikkeet					
	4156532 Rax Soft 150 Musta Sovitekehys Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16
	4156531 Rax Soft 150 Valkoinen Sovitekehys Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16