

Rax Soft Surface 150 IP65








Rax Soft Surface 150 IP65 on tehokas pinta-asennettava alasvalo ulkokäyttöön tai muille alueille, joissa tarvitaan korkea IP-kestävyysluokkaa. Sen erinomainen valonlaatu ja teho perustuu optimoituun linssi- ja heijastinoptiikkaan.

Rax Soft Surface 150 IP65



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4156529 Rax Soft Surface IP65 150 Musta 4000 3550lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP65 IK06	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H196
	4156527 Rax Soft Surface IP65 150 Valkoinen 4000 3560lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP65 IK06	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H196
	4156530 Rax Soft Surface IP65 150 Musta 4000 3680lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP65 IK06	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H196
	4156528 Rax Soft Surface IP65 150 Valkoinen 4000 3690lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP65 IK06	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor 5 pol Liitinrima	Ø175 x H196