

Sense Velios 300x1200



Sense Velios on suunniteltu kattoihin, joissa on näkyvät T-kiskot. Profiloidut kontrastia vähentävät paneelit ja tehokas keskusoptiikka antavat tasaisen hajavalon. Korkea energiatehokkuus. Poikkeuksellinen häikäisysuojaus antaa suuren visuaalisen mukavuuden. Valotehon säätöä varten on saatavana Dip-kytkimet.

Sense Velios 300x1200



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4156844 Sense Velios 300x1200 Valkoinen 3240lm 3000K Ra>90 DALI-2 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L84/B50>100.000, L91>50.000 Suora, Prisma/Opaali optiikka	Luokka II IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	L1195 x W295 x H43
 4156840 Sense Velios 300x1200 Valkoinen 3310lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 23W LED 144 lm/W SDCM:3 L84/B50>100.000, L91>50.000 Suora, Prisma/Opaali optiikka	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	L1195 x W295 x H43
 4156845 Sense Velios 300x1200 Valkoinen 3260lm 4000K Ra>90 DALI-2 23W LED 142 lm/W SDCM:3 L84/B50>100.000, L91>50.000 Suora, Prisma/Opaali optiikka	Luokka II IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	L1195 x W295 x H43
 4156841 Sense Velios 300x1200 Valkoinen 3430lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 23W LED 149 lm/W SDCM:3 L84/B50>100.000, L91>50.000 Suora, Prisma/Opaali optiikka	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	L1195 x W295 x H43