

Sense Pro PIR



Sense Pro PIR -valaisimen mukana toimitetaan ohjain, PIR-anturi, kaapeli ja pistoke. PIR-tunnistin on sijoitettu huomaamattomasti reunaan, ja se kytkee valon päälle, kun liikettä havaitaan, ja pois päältä ennalta määritellyn ajan kuluttua, mikä säästää energiaa eikä havaitse liikettä seinien tai ovien läpi. PIR-tunnistimessa on myös säädettävä päivänvaloanturi, joten voit valita, ettei valo syty, kun päivänvalo on riittävästi. Sense PIR voi toimia masterina, joka ohjaa enintään 3 muuta Sense-paneelia (slavea) Sense Opalprism PIR voidaan asentaa kattoihin, joissa on näkyvät T-kiskot ilman lisävarusteita, ja kattoihin, joissa on piilotetut T-kiskot lisävarusteiden kanssa.

Sense Pro PIR



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
3000K				
 4156054 Sense Opalprism 300x1200 Valkoinen 3880lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opaaliprisma	Luokka II IP20 IK10	PIR Sensor	Uppoasennus, Sisävalaisimet Kaapeli 2m Liit.laite, johto ja pistokkein	L1197 x W297 x H44
 4156327 Sense Pro 600x600 Valkoinen 4340lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaaliprisma	Luokka II IP40/IP20 IK10	PIR Sensor	Uppoasennus Kaapeli 2m Liit.laite, johto ja pistokkein	L597 x W597 x H44
4000K				
 4156055 Sense Opalprism 300x1200 Valkoinen 4060lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opaaliprisma	Luokka II IP20 IK10	PIR Sensor	Uppoasennus, Sisävalaisimet Kaapeli 2m Liit.laite, johto ja pistokkein	L1197 x W297 x H44
 4156328 Sense Pro 600x600 Valkoinen 4610lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaaliprisma	Luokka II IP40/IP20 IK10	PIR Sensor	Uppoasennus Kaapeli 2m Liit.laite, johto ja pistokkein	L597 x W597 x H44
Lisätarvikkeet				
 4220277 Sense 600x600 Asymmetrinen Suluetta				L44 x W5 x H2.5
 4220369 Sense 600x600 Concealed grid Suluetta				L44 x W65 x H18

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4220276 Sense 2m Vaijerisarja				L2000
 4156037 Sense 600x600 Valkoinen Kipsilevy/Troldtekt Uppoasennus-asennuskehys				L640 x W640 x H40
 4156344 Sense 300x1200 Valkoinen Pinta-asennuskehys Alumiinia				L1203 x W303 x H47
 4156343 Sense 600x600 Valkoinen Pinta-asennuskehys Alumiinia				L604 x W604 x H48