Aneto 3-Allumages

sg

Aneto 3-Allumages Noir 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 320719

EAN: 7021983207197

C € □ IP20 □ 1€

Électrique

Wattage du système: 30W Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 2520lm Efficacité lumineuse: 84 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>90 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Température ambiante max.: 35°C Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 32° Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Noir (RAL 9004) Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 120

 Diameter (mm) D:
 92

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.32 / 0.99

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 267 x 102 x 176









