Bardo



Bardo Blanc 540lm 3000K Ra>95 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 904405

EAN: 7021989044055







Électrique

Wattage du système: 220-240V Tension:

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 540lm Efficacité lumineuse: 68 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>95 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Verre transparent Faisceau: UGR: UGR<19



Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II IP Class: IP20/IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans Breeam: scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc mat (RAL 9003) Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 37 Diameter (mm) D: 94 76 Cut-out (mm): Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35 Poids (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.33

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95















