Tube Micro R



Tube Micro R Blanc 700lm 3000K Ra 98 DALI-2

Codes-articles: 320751

EAN: 7021983207517

(€ □ IP20

Électrique

Wattage du système: 15W Tension: 220-240V Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED 700lm Flux lumineux: Efficacité lumineuse: 47 lm/W 3000K Température des couleurs: Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 36°

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans Breeam: scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003) Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

135 Longueur (mm) L: Largeur (mm) W: 39 Hauteur (mm) H: 135 Cut-out (mm): 83 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm Poids (kg) brutto/netto: 0.8 / 0.478

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 215 x 100 x 105









