Zip Inspire



Zip Inspire 300 Blanc 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 320773

EAN: 7021983207739



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 950lm Efficacité lumineuse: 63 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Faisceau: 55° Stroboscopique visible (PstLM): 0.1 Effet stroboscopique (SVM): 0.1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage: Intérieur Module: 300 Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 300

 Largeur (mm) W:
 59

 Hauteur (mm) H:
 85

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.144 / 1.05

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 92 x 66 x 308









