



Dalle LED effilée suspendue au look contemporain. Luminaire en aluminium blanc mat. Le diffuseur prismatique permet un éclairage anti-éblouissant, direct et indirect. Idéal pour les bureaux et salles de réunion. La fixation au plafond est assurée par une patère qui permet à 2 câbles basse tension d'assurer l'alimentation. Cette dernière est donc invisible. Le dipswitch situé sur le driver permet de baisser l'intensité lumineuse au besoin. La patère permet également une installation dans les plafonds 600x600 en reposant sur les fers porteurs.

Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212241 Sense Air Blanc 3500lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13
 212240 Sense Air Blanc 3500lm 3000K Ra>80 Non dimmable 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	Classe I IP20	Non dimmable	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13
 212245 • Sense Air Blanc 3600lm 4000K Ra>80 DALI Secours 3 heures 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	Classe I IP20	DALI Secours 3 heures	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13
 212243 Sense Air Blanc 3600lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13
 212244 • Sense Air Blanc 3600lm 4000K Ra>80 Secours 3H/coupure de phase 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	Classe I IP20	Secours 3H/coupure de phase	Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13
 212242 Sense Air Blanc 3600lm 4000K Ra>80 Non dimmable 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/indirecte 70/30%, Opalprism	Classe I IP20	Non dimmable	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Bornier sans vis	L1200 x W210 x H13

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	820307			L137 x W27 x H27
Batterie pour éclairage de secours 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.