

Disc 285x285 TW




Luminaire LED en saillie ou suspendu au profil effilé et contemporain. Forme carrée aux arêtes vives, disponible en plusieurs puissances. Diffuseur opalprismatique pour une lumière non éblouissante. Le luminaire est réalisé en aluminium à peinture poudrée noire mate ou blanche. Disc est disponible avec Tunable White 2700-6500K LEDDim.

Disc 285x285 TW



Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 606079 Disc 285X285 TW Noir 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Directe, Opalprism	Classe II IP20 IK10	TW LEDDim	Surface, Indoor Bornier sans vis	L283 x W283 x H55
 606062 Disc 285X285 TW Blanc 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Directe, Opalprism	Classe II IP20 IK10	TW LEDDim	Surface, Indoor Bornier sans vis	L283 x W283 x H55
Accessoires				
 606095 Disc/Frosta Noir Suspension Adaptateur				L5000 x W102 x H22
 606094 Disc/Frosta Blanc Suspension Adaptateur				L5000 x W102 x H22